



RAASIKU VALLAVOLIKOGU

EELNÕU

OTSUS

Aruküla

Nõusoleku andmine Raasiku vallale rahalise kohustuse võtmiseks (Aruküla rongipeatuse parkla laiendus)

Transpordiamet pöördus 16.12.2025 Raasiku vallavalitsuse poole ettepanekuga teehoiukava meetmes „Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine“ laiendada Aruküla rongipeatuse parklat, valmisolekuga katta rajamis- ja kasutuskulusid 50% ulatuses.

Transpordiamet annab teada, et teehoiukava töögrupp on kinnitanud kõnealuse objekti projekteerimise järgmiseks aastaks. Objektide hindamisel on muuhulgas arvestatud ka KOV kaasfinantseerimisega ning selleks, et objekt ka realiseerimiseks kinnitada, palutakse KOV nõusolekut kaasfinantseerimiseks. Töögrupp on hinnanud ehitamise eelarveks 150 000 eurot ilma käibemaksuta.

Transpordiamet soovib teada, kas nad saavad arvestada Raasiku Vallavalitsuse kaasfinantseerimisega 50% ehk 75 000 euroga (km-ta) ehitamise etapis kõige varasemalt 2027. aastal.

Vallavara valitsemise korra kohaselt otsustab rahalise kohustuse võtmise vallavolikogu kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes või mille võtmist pole delegeeritud vallavalitsusele. Võttes aluseks Raasiku Vallavolikogu 08.04.2008. a määruse nr 13 "Vallavara valitsemise korra kehtestamine" § 7 lõike 3 punkti 1,

Raasiku Vallavolikogu otsustab:

1. Anda nõusolek Raasiku vallavalitsusele rahalise kohustuse võtmiseks 2027. aasta eelarves summas 75 000 eurot (km-ta), mis nähakse ette meetme „Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamiseks“ raames, eesmärgiga laiendada Aruküla rongipeatuse parklat.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Raasiku Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama ja esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.